



CHEBEL CARP

KATALOG

2016

Specialist in the self made

Carp Fishing



BOILIEMASCHINE KOMPLETTSET | ITEM GBM - R - COMPLET - 500

Das Boiliemaschinen-SET wird aus folgenden Elementen zusammengesetzt; boiliemaschine mit Walze für Boilies in 10-12-14-16-18-20-22-25-28 mm (je nach Wahl 1 Walzenkit inklusive); automatischer Abschneider; boiliemun (Teigspritze) mit 6 kg Fassung inkl. Gunhalter, blech aus Edelstahl welches als Boilierampe dient, tisch mit Schubladen (siehe Bild)

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 1340 mm - Breite 480 mm - Höhe 1320 mm

Gewicht: 70 kg

Verpackung: Länge 800 mm - Breite 500 mm - Höhe 1000 mm



BOILIEMASCHINE - EASY BAITS 500 PROFESSIONAL | ITEM GBM-R-500

Die Boiliemaschine hat einen Rahmen aus eloxiertem Aluminium und einen Eingriffsschutz aus transparentem Polykarbonat an der Vorderseite für eine bessere Sichtbarkeit während der Verarbeitung des Teiges.

Die Walze kann gewechselt werden, ohne großen Aufwand durch unser Quick Change Walzenwechselsystem.

Wechselzeit auf anderen Durchmesser: 1 Minute circa.

Wählbare Boiliedurchmesser: 10-12-14-16-18-20-22-25-28 mm.

Die Boiliemaschine wird CE geprüft und hat CE Zertifikat. Sie wird mit Bedienungsanleitung verkauft.

ZUBEHÖR:

Andere Walzendurchmesser.

Automatischer Abschneider.

Boiliegut 6 kg mit Tischhalter und Ventil zur Druckluftregulierung.

Holztisch mit Schubladen.

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 750 mm - Breite 360 mm – Höhe 400 mm

Gewicht: 35 kg

Walze: Durchmesser 200 mm – Länge 500 mm

Motor: 220 V, KW 0,25 (Auf Anfrage 110 V UL)

Aufnahme: 2 Amp. Kw 0,3 circa

Verpackung: Länge 760 mm – Breite 440 mm – Höhe 420 mm



AUTOMATISCHER ABSCHNEIDER | ITEM GBM - RA - 500

Der automatische Abschneider ist aus hochwertigem Edelstahl Material und Röllchenbahn welches auch für Lebensmittelverarbeitung verwendet wird. Die Luft und Stromeinheit 220V ist eine Elektronikbox mit EIN/Aus Schalter, in der alle Strom- und Luftzuflüsse verteilt werden.

Diese Box wird einfach hinter der Boiliemaschine abgelegt und muss nicht montiert werden. Der Abschneider trennt den einfließenden Teigstrang automatisch über einen einstellbaren Schallsensor ab. Der Zeitpunkt der Abtrennung kann verändert und eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN:


Abmaße: Länge 600 mm - Breite mm 135 - Höhe mm 110

Gewicht: 6 kg

Betrieb: zum Strom 220 V + Luftaufnahme ca. 2 bar

Aufnahme: ca. 2,8 Watt

Verpackung: Länge 710 mm - Breite 260 mm - Höhe 200 mm



ERSATZKIT | ITEM GBM - RK - 500

Wählbare Boiliedurchmesser: 10-12-14-16-18-20-22-25-28 mm

TECHNISCHE DATEN:

Walze: Durchmesser 200 mm - Länge 500 mm

Abmaße: Länge 500 mm - Breite 250 mm - Höhe 250 mm

Gewicht: 20 kg

Verpackung: Länge 520 mm - Breite 280 mm - Höhe 300 mm



BAITGUN, BOILIEGUN MIT TISCHHALTER- ITEM GBM-E6

Pneumatische Baitgun(Boiliegun) aus eloxiertem Aluminium mit 6 kg Kapazität und Ventil um die Geschwindigkeit des ausfließenden Teiges zu regulieren.

Zwei gelbe Teigdüsen zum selber schneiden auf Wunschk Durchmesser werden mitgeliefert.

Lieferung inklusive Luftschlauch und Hahn zum Anschluss an den Luftdruckkompressor.

Die Boiliegun wird nach CE Normen gebaut, mit Sicherheitsventil und innen liegendem Sprengring als Sicherheit um ein unbeabsichtigtes rausschießen des Teigkolbens zu verhindern, quasi als zusätzliche Sicherheitseinrichtung.

Der Gunhalter ist aus lackiertem Aluminium

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 670 mm – Breite 200 mm – Höhe 200 mm

Gewicht: 9 kg

Betriebsdruck: ca. 4-6 bar

Verpackung: Länge 710 mm – Breite 260 mm – Höhe 200 mm



TISCH MIT SCHUBLADEN | ITEM GBM - R - TAV - 500

Tisch mit Schubladen in welche die Boilies fallen. Die Schubladen haben einen feinmaschigen Netzboden. Der Tisch dient als optimaler Standort für die Boiliemaschine und die Boiliegun. Die Schubladen fassen insgesamt ca. 20kg Boilies.

TECHNISCHE DATEN:

Maße:

Geöffneter Tisch : Länge 1340 mm - Breite 480 mm - Höhe 820 mm

Geschlossener Tisch : Länge 680 mm - Breite 480 mm - Höhe 820 mm



SCIVOLO IN INOX CON FERITOIE | ITEM GBM-RS-500

Hochwertige Edelstahlrutsche mit Schlitzten in der sich kleine Stücke oder unrunde Boilies verfangen und so weniger Ausschuss in den Boilieblechen auszusortieren ist. Ebenso ist dieses Blech nötig, wenn man die fertig gerollten Boilies vom Tisch weg in eine Kiste oder ähnliches rutschen lassen möchte! Ohne dieses Blech fallen die gerollten Boilies sonst gerade unter die Maschine, so dass man einen Ausschnitt in der Tischplatte benötigt. Es handelt sich hier um ein optionales Zubehör für die Easy Bait 500 Professional Boiliemaschine.

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 500 mm - Breite 220 mm – Höhe 60 mm

Gewicht: 0,8 kg



ITEM GBM-R-COMPLET-30

Das Boiliemaschinen-SET wird aus folgenden Elementen zusammengesetzt:
Boiliemaschine mit Walze für Boilies in 10-12-14-16-18-20-22-25-28 mm (je nach Wahl 1 Walzenkit inklusive)
Automatischer Abscheider ;
Boiliegun (Teigspritze) mit 6 kg Fassung inkl. Gunhalter

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 1340 mm - Breite 480 mm – Höhe 1320 mm

Gewicht: 35 kg

Verpackung: Länge 800 mm – Breite 500 mm – Höhe 1000 mm



BOILIEMASCHINE EASY BAITS 300 | ITEM GBM-R-300

Die Boiliemaschine hat einen Rahmen aus eloxiertem Aluminium und einen Eingriffsschutz aus transparentem Polykarbonat an der Vorderseite für eine bessere Sichtbarkeit während der Verarbeitung des Teiges.

Die Walze kann gewechselt werden, ohne großen Aufwand durch unser Quick Change Walzenwechselsystem.

Wechselzeit auf anderen Durchmesser: 1 Minute circa.

Wählbare Boiliedurchmesser: 14, 16, 18, 20 mm

Die Boiliemaschine wird CE geprüft und hat CE Zertifikat. Sie wird mit Bedienungsanleitung verkauft.

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 570 mm - Breite 330 mm - Höhe 230 mm

Gewicht: 20 kg

Walze: Durchmesser 120 mm - Länge 330 mm

Motor: 220v Kw 0,25 (Auf Anfrage 110v UL)

Aufnahme: 1,1 Amp.

Verpackung: Länge 640 mm - Breite 390 mm - Höhe 280 mm



ERSATZKIT | ITEM GBM - RK - 300

Wählbare Boiliedurchmesser: 10-12-14-16-18-20-22-25-28mm

TECHNISCHE DATEN:

Walze: Diameter 120 mm - Länge 330 mm

Abmäße: Länge 330 mm - Breite 180 mm - Höhe 145 mm

Gewicht: 6 kg



AUTOMATISCHER ABSCHNEIDER | ITEM GBM - RA - 300

Der automatische Abschneider ist aus hochwertigem Edelstahl Material und Röllchenbahn welches auch für Lebensmittelverarbeitung verwendet wird. Die Luft und Stromeinheit 220V ist eine Elektronikbox mit EIN/Aus Schalter, in der alle Strom- und Luftzuflüsse verteilt werden. Diese Box wird einfach an der Hinterseite der der Boiliemaschine gelegt und muss nicht montiert werden. Der Abschneider trennt den einfließenden Teigstrang automatisch über einen einstellbaren Schallsensor ab. Der Zeitpunkt der Abtrennung kann verändert und eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN:

Abmäße : Länge 430 mm - Breite 135 mm - Höhe 110 mm
Gewicht: 5 kg
Betrieb: zum Strom 220 V + Luft 2 bar circa
Aufnahme: 2,8 Watt circa
Verpackung: Länge 510 mm - Breite 260 mm - Höhe 200 mm



KIT EXTRUDER – GMB. EXTRU2

Der Kit Extruder ist mit zwei Spritzen ausgestattet und ermöglicht das Arbeiten mit zwei Boiliemaschinen des Typs Easy Baits 500 Professional. Sie können mit dem Kit Extruder gleichzeitig mit einer Größe oder mit verschiedenen Spritzendurchmessern arbeiten und die Boilie Produktion pro Stunde verdoppeln.

TECHNISCHE DATEN:

Material: Edelstahl AISI 304

Größe: Länge 280 mm – Breite 150 mm – Höhe 160 mm

Gewicht: 2.5 Kg



BOILIEGUN – BAITGUN 3 kg | ITEM GBM - E1

Pneumatische Baitgun(Boiliegun) aus eloxiertem Aluminium mit 3 kg Kapazität und Pistolenventil inkl. Manometer um die Geschwindigkeit des ausfließenden Teiges zu regulieren.

Zwei gelbe Teigdüsen zum selber schneiden auf Wunschkörperdurchmesser werden mitgeliefert. Die Boiliegun wird nach CE Normen gebaut.

TECHNISCHE DATEN:

Abmaße: Länge 540 mm - Breite 220 mm - Höhe 100 mm

Gewicht: 2,5 kg



MIXER 16 Lt | ITEM GBM - SM12

Spiral Teigknetmaschine mit fester Teigschüssel aus Edelstahl und 16 L Volumen was eine Teigkapazität von etwa 6,5 kg entspricht. Das Gehäuse ist aus massivem Stahlblech und weiß lackiert! Unsere Teigknetmaschine wird in Italien mit hochwertigen Materialien hergestellt.

TECHNISCHE DATEN:

Länge 560 mm - Breite 300 mm - Höhe 570 mm

Gewicht: 48 kg

Strom: 0,5 Kw - Volt 230/50



MIXER 41 Lt | ITEM GBM - SM40

Spiral Teigknetmaschine mit fester Teigschüssel aus Edelstahl und 41 L Volumen was eine Teigkapazität von etwa 16,5 kg entspricht für gute Mischergebnisse. Das Gehäuse ist aus massivem Stahlblech und weiß lackiert! Unsere Teigknetmaschine wird in Italien mit hochwertigen Materialien hergestellt.

TECHNISCHE DATEN:

Länge 840 mm - Breite 480 mm - Höhe 760 mm

Gewicht: 118 kg

Strom: Kw 0,5 Volt 230/50



MIXER 82 Lt | ITEM GBM - SM70

Spiral Teigknetmaschine mit fester Teigschüssel aus Edelstahl und 82 L Volumen was eine Teigkapazität von etwa 33,5 kg entspricht. Das Gehäuse ist aus massivem Stahlblech und weiß lackiert! Unsere Teigknetmaschine wird in Italien mit hochwertigen Materialien hergestellt.

TECHNISCHE DATEN:

Länge 950 mm - Breite 570 mm - Höhe 920 mm

Gewicht: 158 kg

Strom: Kw 2,2 Volt 230/50V



BOILIE EXTRUDER – GMB. EXTRU25

Der Ghebel Carp Boilie Extruder erleichtert das Verarbeiten großer Teigmengen für die Produktion von Boilies. Der Extruder GMB.EXTRU24 kann mit der Boiliemaschine Easy Baits 500 Professional ganz einfach kombiniert werden. Die Produktionsleistung mit einem Ausgang, ist bis zu bis 200 kg Boilies pro Stunde möglich und mit zwei Ausgängen sind bis zu 400 kg pro Stunde möglich.

Der Extruder hat zwei Motoren:

Der erste Motor oben schneidet den Teig und befördert ihn zu der Förderschnecke.

Der zweite Motor ist für die Förderschnecke und führt den Teig durch die Spritze. Der Motor ist mit einem Wechselrichter und Potentiometer ausgestattet, mit dem die Produktionsgeschwindigkeit auf die jeweiligen Teigeigenschaften komfortabel und bequem angepasst werden können.

Die Spritzen können für die verschiedenen Produktionsgrößen schnell und einfach ausgetauscht werden. Die Spritzen sind aus hochwertigem Plastik.

Die von uns gelieferten Plastikspritzen verdichten den Teig bestens, geben keine Wärme an den Teig ab und sind sehr lang haltbar.

Der Extruder ist einfach und schnell zu zerlegen und zu reinigen.

Versendet wird der Extruder mit Handbuch und EG-Konformitätserklärung.

TECHNISCHE DATEN:

Material: Edelstahl AISI 304

Größe: Länge 800 mm – Breite 400 mm – Höhe 580 mm

Gewicht : 63 Kg

PACKUNG:

Palette 800mm X 500mm. Höhe: 500 mm

Specialist in the self made



VIA ROMA N.6 41039
SAN POSSIDONIO (MO)
TEL. +39 0535 38075
info@ghebelcarp.it
www.ghebelcarp.it