



CHEBEL CARP

CATALOGUE

2016

Specialist in the self made

Carp Fishing



MACHINE À BOUILLETES EASY BAIT 500 PROFESSIONAL - SET | ITEM GBM - R - COMPLET - 500

La machine à bouillettes complète est composée par:
Machine à rouler avec le moule;
Taille automatique;
Pistolet kg 6 avec tableau ;
Glissière en acier inoxydable
Tableau avec tiroirs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimension: longueur mm 1340 - largeur mm 480 - hauteur mm 1320

Poids: kg 70

Conditionnement: longueur mm 800 - largeur mm 500 - hauteur mm 1000



MACHINE À BOUILLETTES EASY BAIT 500 PROFESSIONAL | ITEM GBM-R-500

La machine à bouillettes a un cadre en aluminium anodisé et une protection antérieure en polycarbonate transparente qui permet la visibilité interne pendant la formation du bouillettes.

On peut changer les diamètres avec les pièces à changer (moule + rouleau) sans rien dévisser.

Temps de changement : 1 minute.

Possibilité de alimenter la machine automatiquement.

Les mesures disponibles sont mm 10-12-14-16-18-20-22-25-28.

La machine à bouillettes a été réalisée conformément à la réglementation européenne sur la sécurité et elle est vendue avec la Certification "CE" et le manuel de instructions.

ACCESSOIRES:

Pièces de rechange

Taille automatique

Pistolet de kg 6 avec petit tableau et vanne qui contrôle la vitesse de la sortie des bouillettes

Tableau en bois avec terroirs et possibilité de supporter le pistolet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimension: longer mm 750 - largeur mm 360 – hauteur mm 400

Poids: kg 35

Roule: diamètre mm 200 – longueur mm 500

Moteur: 220v Kw 0,25 (On demande aussi 110v UL)

Absorption: 2 Amp. Kw 0,3 circa

Conditionnement: longueur mm 760 – largeur mm 440 – hauteur mm 420



TAILLE AUTOMATIQUE | ITEM GBM - RA - 500

Le taille automatique est construit complètement en acier aisi 304 et matériel plastique pour l'utilisation alimentaire. Le cadre électrique et le tuyaux air sont compris.
Il est positionné sur la machine à bouillettes dans les failles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:


Dimensions: longueur mm 600 - largeur mm 135 - hauteur mm 110

Poids: kg 6

Fonctionnement électrique 220v + aria 2 bar circa

Absorption: 2,8 watt circa

Conditionnement: longueur mm 710 - largeur mm 260 - hauteur mm 200



PIECES A CHANGER | ITEM GBM - RK - 500

Roule et moule en matériel plastique pour l'utilisation alimentaire.
Mesures disponibles mm 10-12-14-16-18-20-22-25-28

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Roule : diamètre mm 200 - longueur mm 500

Moule: longueur mm 500 - largeur mm 250 – hauteur mm 250

Poids Kg 20 circa.

Conditionnement: Longueur mm 520 - Largeur mm 280 - hauteur mm 300



PISTOLET PNEUMATIQUE AVEC SOUTIEN | ITEM GBM-E6

Le pistolet pneumatique est construit en aluminium anodisé avec une capacité de 6 kg et vanne pour la régulation de la vitesse de la sortie des bouillettes.

Deux cônes jaunes + tube pour l'air et robinets sont inclus et prêts pour être connectés au compresseur.

Il est construit selon les règlements européens « CE » avec la vanne de sécurité et seigneur à l'intérieur et la pistole en plastique.

Les bouchons positionnés sur les bottons permettent une meilleure sortie aussi avec les mains graissés.

Le soutien est peint.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: longueur mm 670 – largeur mm 200 – hauteur mm 200

Poids: Kg 9

Pression de utilisation: 4-6 bar circa

Conditionnement: longueur mm 710 - largeur mm 260 – hauteur mm 200



TABLEAU AVEC TERROIRS | ITEM GBM - R - TAV - 500

Tableau avec 5 terroirs et possibilité de soutenir l'extruseur.

Il permet le perf et le positionnement de la machine à bouillettes dans peu d'espaces et une capacité de contenir jusqu'à 20 kg bouillettes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions :

Tableau ouvert: longueur mm 1340 - largeur mm 480 - hauteur mm 820

Tableau fermé: longueur mm 680 - largeur mm 480 - hauteur mm 820



SLIDE INOX AVEC FENTES | ITEM GBM-RS-500

Slide inox aisi 304 avec fentes pour faire sortir les parties sales qui glissent sous le slide inox.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: longueur mm 500 – largeur mm 220 – hauteur mm 60

Poids: Kg 0,8



MACHINE À BOUILLETES EASY BAITS 300 - SET | ITEM GBM-R-COMPLET-300

La machine à bouillettes complète est composée par :
Machine avec rouleau et moule;
Taille automatique;
Extruseur avec une capacité de kg 6 avec le support;
Slide inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: longueur mm 1340 – largeur mm 480 – hauteur mm 1320
Poids: Kg 0,8
Conditionnement : 3 cartons



MACHINE À BOUILLETES EASY BAITS 300 - SET | ITEM GBM-R-300

La machine à bouillettes complète est composée par :
Machine avec rouleau et moule;
Taille automatique;
Extruseur avec une capacité de kg 6 avec le support;
Slide inox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: longueur mm 1340 – largeur mm 480 – hauteur mm 1320
Poids: Kg 0,8
Conditionnement : 3 cartons



PIECES A CHANGER | ITEM GBM - RK - 300

Roule et moule en matériel plastique pour l'utilisation alimentaire.
Mesures disponibles mm 14-16-18-20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Roule : diamètre mm 120 - longueur mm 330

Moule: longueur mm 330 - largeur mm 180 – hauteur mm 145

Poids Kg 6 circa.



TAILLE AUTOMATIQUE | ITEM GBM - RA - 300

Le taille automatique est construit complètement en acier aisi 304 et matériel plastique pour l'utilisation alimentaire. Le cadre électrique et tuyaux air sont compris. Il est positionné sur la machine à bouillette dans les failles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: longueur mm 430 - largeur mm 135 - hauteur mm 110

Poids: kg 5

Fonctionnement électrique 220v + aria 2 bar circa

Absorption: 2,8 watt circa

Conditionnement: longueur mm 510 - largeur mm 260 - hauteur mm 200



KIT EXTRUDEUSE – GMB. EXTRU2

kit-estrusore2
Kit Extrudeuse – GMB. EXTRU2

Le kit pour l'extrudeuse permet de doubler la production de bouillettes pour chaque heure de production en utilisant deux machines à bouillettes Easy Baits 500 Professional en même temps et avec différents diamètres.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Matériel: acier inoxydable AISI 304
Dimensions: Longueur 280 mm – Largeur 150 mm – Hauteur 160 mm
Poids: 2.5 Kg



EMANUEL PISTOLET PNEUMATIQUE - Kg 3 | ITEM GBM - E1

Pistolet pneumatique en aluminium anodisé avec une capacité de 3 kg de pâte, piston interne en matériel plastique. Il est construit selon les règlements européens CE avec valve de sécurité. Aussi les bouchons positionnés dans la base permettent une meilleure sortie aussi avec les mains grasses.

En dotation : 2 cônes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Pression de travail max 6 bar et évent manuel qui permet de fermer la sortie de la pâte.

Diamètre: Longueur mm 540; Largeur mm 220; hauteur mm 100.

Poids : 2,5 kg



MIXER 16 Lt | ITEM GBM - SM12

Spiral mixer avec bol fixe de Lt 16 et capacité de 6,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Longueur: cm 56 Largeur: cm 30 ; Hauteur: cm 57

Poids: kg 48

Absorption Kw 0,5 Volt 230/50



MIXER 41 Lt | ITEM GBM - SM40

Spiral mixer avec bol fixe de Lt 82 et capacité de 16,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Longueur: cm 84 Largeur: cm 48 ; Hauteur: cm 76

Poids: kg 118

Absorption Kw 1,5 Volt 230/50



MIXER 82 Lt | ITEM GBM - SM70

Spiral mixer avec bol fixe de Lt 82 et capacité de 33,5 Kg mix sec
Machine produite en Italie avec éléments de qualité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Longueur: cm 95 Largeur: cm 57 ; Hauteur: cm 92

Poids: kg 158

Absorption Kw 2,2 Volt 230/50



EXTRUDEUSE AVEC VIS SANS FIN – GMB. EXTRU25

L'Extrudeuse avec vis sans fin du Ghebel Carp facilite l'extrusion de grands quantités de pâte, prête pour être roulée. L'Extrudeuse peut être combinée avec la machine à bouillette Easy Baits 500 Professional et l'ensemble des deux machines produisent 200 kg de bouillette dans une heure avec la single sortie, tandis que la production de bouillettes peut doubler avec deux sorties.

L'Extrudeuse a 2 moteurs : le premier est en haut à gauche et fait fonctionner les lames qui portent la pâte au vis sans fin de sorte que il travaille de façon continue et précise.

Le second moteur a un onduleur, qui, par un potentiomètre, permet de régler la force de sortie uniformément et avec vitesse. La cochlée est en matériel plastique à pas variable : le matériel plastique évite la possible chaleur de la pâte, en même temps le pas variable compacte la pâte avant sa sortie : alors chaque pâte peut être roulée par l'extrudeuse.

L'extrudeuse peut être désassemblée en peu de temps et c'est facile de la nettoyer et de la manipuler.

Il faut donner attention à la sécurité : chaque extrudeuse est livrée avec le manuel de instructions et la déclaration de conformité CE.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUE:

Matériel: Acier inoxydable AISI 304

Dimensions: Longueur 800 mm – Largeur 400 mm – Hauteur 580 mm

Poids: 63 Kg

CONDITIONNEMENT:

Pallet 800mm X 500mm. Hauteur: 500 mm

Specialist in the self made



VIA ROMA N.6 41039
SAN POSSIDONIO (MO)
TEL. +39 0535 38075
info@ghebelcarp.it
www.ghebelcarp.it